

## Schoonheid in de rug

### BUITENROMP

#### *Frame*

Multiplex gebogen platen vastgelijmd en verbonden met elkaar tot 1 grote buitenromp.

#### *Zitting*

Vastgeschroefd in de buitenromp, bestaande uit een aantal beuken regels.

#### *Schuim*

Polyether delen en rondom beplakt met dacron (120 gr).

### ZITKUSSENS

#### *Frame*

Elk zitkussen heeft een afzonderlijk frame bestaande uit een aantal beuken regels. Deze wordt vastgeschroefd in de buitenromp.

#### *Schuim*

Een combinatie van een HR-schuim met een soortelijk gewicht van 50 kg/m<sup>3</sup> in combinatie met een zachter HR-schuim (35 kg/m<sup>3</sup>). No-sag vering en rondom beplakt met dacron (200 gr).

### RUGKUSSENS

#### *Frame*

Multiplex plaat gemonteerd in de buitenromp.

#### *Schuim*

Een superzacht HR-schuim met een soortelijk gewicht van 30 kg/m<sup>3</sup>, geheel bedekt met dacron (200 gr).

### STOFFERING

Stof en leer.

### ONDERSTEL

Slede aluminium. Voorzien van geplakte rubberen voetjes.

## Beauty at the back

### OUTER SHELL

#### *Frame*

Laminated shaped wood forms the outershell.

#### *Seat*

Bolted on to the outershell and manufactured of beech.

#### *Foam*

Outside is covered with thin Polyether sheets and completely covered with dacron (120 gr).

### SEATCUSHION

#### *Framework*

Each cushion has a separate framework consisting of several beech shingles. These are bolted with the outer shell when assembled.

#### *Foam*

Combination of HR-foam with a specific gravity of 50 kg/m<sup>3</sup> and a softer HR foam (35 kg/m<sup>3</sup>). No-sag springs and completely covered with dacron (200 gr).

### BACKCUSHIONS

#### *Framework*

Laminated woodsheets which are mounted on the outer shell when the couch is assembled

#### *Foam*

Supersoft HR-foam with a specific gravity of 30 kg/m<sup>3</sup>. And completely covered with dacron (200 gr).

### UPHOLSTERY

Fabric and leather.

### UNDERCARRIAGE

Aluminium skids. Provided with rubber feet underneath.

## Schön von Hinten

### AUSSENSCHALE

#### *Rahmen*

Formverleimte Multiplexplatten bilden die Außenschale.

#### *Sitz*

Bestehend aus mehreren Buchenleisten, und verschraubt mit der Außenschale.

#### *Schaum*

Polyether und Komplett bedeckt mit dacron (120 gr).

### SITZKUSSEN

#### *Rahmen*

Jedes Sitzkissen hat einen separaten Rahmen bestehend aus mehreren Buchenleisten. Diese werden mit der Außenschale verschraubt.

#### *Schaum*

Kombination aus HR-Schaum mit einem Raumgewicht von 50 kg/m<sup>3</sup> und einem weicheren HR-Schaum (35 kg/m<sup>3</sup>). No-sag Federn und Komplett bedeckt mit dacron (200 gr).

### RÜCKENKUSSEN

#### *Rahmen*

Multiplexplatte montiert an der Außenschale.

#### *Schaum*

Superweicher HR-Schaum mit einem Raumgewicht von 30 kg/m<sup>3</sup> und Komplett bedeckt mit dacron (200 gr).

### POLSTERUNG

Stoff oder Leder.

### UNTERGESTELL

Aluminium Kufengestell. Beklebt mit gummierten Füßchen.



# GINO

Geert Koster 2012

---



# GINO

Geert Koster 2012

---

inch = cm x 0.39

