AZTEC

Gerard van de Berg 1981/2019

ROMP
Frame
Houten constructie van beuken regels gecombineerd met multiplex plaat-materiaal.

Vering
No-sag veren.

SCHUIM
In de zitting met een natuurlijke valling worden drie verschillende kwaliteiten HR-schuim gebruikt. De basis is een zacht polyurethaan schuim (soortelijk gewicht 40kg/m³) voor het zitcomfort. Aan de voorkant is een stevige spie (soortelijk gewicht 45kg/m³) geplaatst voor een goede knieholte ondersteuning en voorkomt dat men uit de bank „glijdt". Het geheel wordt met een superzachte schuim afgedekt. Het rug- en armgedeelte aan de binnenkant van de bank bestaat uit twee kwaliteiten HRschuim. Het achterste gedeelte is een harder schuim. Het voorste gedeelte een zachter polyurethaan schuim. De resterende schuimdelen bestaan uit verschillende hardere en zachtere kwaliteiten polyether schuimkwaliteiten. Het geheel wordt afgedekt met een superzacht schuimdek en 200 grams dacron.

STOFFERING
Stof of leer. De AZTEC is in het geval van een stoffen hoes geheel afneembaar. De leren hoezen worden vastgeniet.
Stoffen moeten een minimale breedte (excl. zelfkant) van 1,35m hebben om te kunnen worden verwerkt op de AZTEC.

BODY
Frame
Wooden construction of beech rows combined with plywood plate material.

Suspension
No-sag springs.

FOAM
Three different grades of HR foam are used in the naturally-sloping seat. The base is of soft polyurethane foam (specific weight 40 kg/m³) for sitting comfort. A sturdy spline (specific weight 45 kg/m³) is fitted at the front for good knee support and to prevent "sliding" off the couch.
The whole unit is covered with an exceptionally soft foam. The back and arm section on the inside of the sofa consists of two grades of HR foam. The rear section is of harder foam. The front section is of softer polyurethane foam.
The remaining foam sections consist of various harder and softer grades of polyether foam grades. The whole unit is covered with an exceptionally soft foam cover and 200 grams of Dacron.

UPHOLSTERY
Fabric or leather. The AZTEC is completely removable in the case of a fabric cover. The leather covers are stapled.
Fabrics must have a minimum width (excluding selvedge) of 1.35 m in order to be processed on the AZTEC.

KORPUS
Rahmen
Holzkonstruktion aus Buchenlatten und Multiplex-Platten.

Federn
Nosagfedern

SCHAUMFÜLLUNG
Für die Sitzfläche mit einer natürlichen Neigung werden drei verschiedene Sorten HR-Schaum verarbeitet.
Als Basis dient ein weicher PUR-Schaum mit einer Dichte von 40 kg/m³, der für den Sitzkomfort sorgt. Ein stabiler Keil (Dichte 45 kg/m³) an der Vorderseite unterstützt die Kniekehle und verhindert, dass man vom Sofa rutscht. Dies alles ist mit einem sehr weichen Schaum abgedeckt. Die Rücken- und Armlehnen an der Innenseite des Sofas bestehen aus zwei Sorten HR-Schaum. Im hinteren Bereich ist ein härterer Schaum verarbeitet und im vorderen Bereich ein weicherer PUR-Schaum. Die übrigen Schaumteile bestehen aus verschiedenen härteren oder weicheren Sorten PE-Schaum. Dies alles ist mit einer sehr weichen Schaumschicht und Dacron (200 g/m²) abgedeckt.

BEZUG
Stoff oder Leder. Der Stoffbezug des AZTEC kann vollständig abgenommen werden. Die Lederbezüge werden festgenietet.
Um die Stoffe auf dem AZTEC verarbeiten zu können, müssen sie eine Mindestbreite von 1,35 m zzgl. Webkante besitzen.

montis

Steenstraat 2
5100 AD Dongen NL

t +31 162 377 777
f +31 162 377 710

www.montis.nl
info@montis.nl

AZTEC

Gerard van de Berg 1981/2019

HOEK P/R
De Hoek 30 bank bestaat uit twee losse elementen: Een zitgedeelte en een gekoppelde poef die zonder gereedschap los te maken is.

HOEK P/R
The Hoek 30 sofa consists of two separate elements: A seat and a linked ottoman that can be detached without tools.

CKELEMENT P/R
Das Hoek-30-Sofa besteht aus zwei Einzelteilen: Einem Sitzteil und einem damit verbundenen Sitzwürfel, der werkzeuglos abgekoppelt werden kann.

POTEN
Zwarte kunststof poten voorzien van een rubberen doppen.

LEGS
Black plastic legs with rubber caps.

FÜSSE
Schwarze Kunststofffüße mit Gummikappen.

BRANDVEILIG
De AZTEC banken zijn te verkrijgen in British Standard 5852, part 1 en 2, en CA, TB 117-2013

FIREPROOF
The AZTEC sofas are available in British Standard 5852, part 1 and 2, and CA, TB 117-2013

BRANDSCHUTZ
Die AZTEC-Sofas erfüllen die Normen BS 5852, Teil 1 und 2 sowie CA, TB 117-2013.

montis

Steenstraat 2
5100 AD Dongen NL

t +31 162 377 777
f +31 162 377 710

www.montis.nl
info@montis.nl

AZTEC

Gerard van de Berg 1981/2019



LOVESEAT



LOVESEAT



2,5-Z



2,5-Z



3-Z



3-Z



3,5-Z

3,5-Z



montis

Steenstraat 2
5100 AD Dongen NL

t +31 162 377 777
f +31 162 377 710

www.montis.nl
info@montis.nl

AZTEC

Gerard van de Berg 1981/2019



2,5-Z-AL/AR



2,5-Z-AL/AR



3-Z-AL/AR



3-Z-AL/AR



3,5-Z-AL/AR



3,5-Z-AL/AR



P-60X90

P-60X90



P-90X90



P-90X90



Steenstraat 2
5100 AD Dongen NL

t +31 162 377 777
f +31 162 377 710

www.montis.nl
info@montis.nl

AZTEC

Gerard van de Berg 1981/2019



COCOON-AL/AR



COCOON-AL/AR



2,5-Z-AL/AR
COCOON-AL/AR



HOEK-30-L/R



Steenstraat 2
5100 AD Dongen NL

t +31 162 377 777
f +31 162 377 710

www.montis.nl
info@montis.nl